Союз "Торгово-промышленная палата Ростовской области"

Администрация города Ростова-на-Дону

ИНДУСТРИЯ

2017

Специализированный информационный бюллетень

выпуск 2

Обрабатывающая промышленность

ROSTSELMASH
Professional Agrotechnics

Сегодня **Ростсельмаш** – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.

Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 50 странах мира.

Территориальные отделения (офисы) организации (по России и в мире): Штаб-квартира Ростсельмаш и центральная производственная площадка (Ростов-на-Дону, Россия), Дивизион КЛЕВЕР (Морозовск, Россия), Дивизион Versatile (Виннипег, Канада), производство Farm King (Вегревилль и Морден, Канада), представительство и сборочное производство в Республике Казахстан (Астана, Казахстан), представительство в Украине (Киев, Украина), представительство в Евросоюзе (Венгрия).

Отрасль: сельскохозяйственное машиностроение.

глобальность, современность, технократичность

Ключевые производимые организацией продукты: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, самоходные косилки, тракторы, опрыскиватели самоходные и прицепные, почвообрабатывающая и посевная техника, адаптеры, прочее сельскохозяйственное оборудование

Область применения продукции: сельское хозяйство (АПК)

Ключевые преимущества продукции: инновации (Advanced Rotor System, Tetra Processor и пр.), высокая надежность и производительность, одно из лучших соотношений цена – качество по выпускаемой продукции в масштабах мирового рынка агромашин, комплексный ассортимент, развитая сервисная и торговая инфраструктура.

Ключевые заказчики: 17% мирового рынка уборочной техники (тысячи агропредприятий)

Объем экспорта: 12% от общего оборота

Зерноуборочный комбайн RSM 161

Зерноуборочный комбайн RSM 161 – машина, созданная на основе глобальной платформы Ростсельмаш. Это первый комбайн с двухбарабанной системой обмолота в модельной линейке компании. Очень эффективная машина, способная обработать за сезон до 2 000 га.

Впечатляет и производительность – порядка 40 т/ч. Применение в хозяйствах подтвердило ее превосходство над аналогами – в среднем на 15–20 %.

Особая система обмолота Tetra Processor (молотильный барабан большого диаметра + сепаратор) обеспечивает высокую производительность даже на сложных агрофонах.

Более чем два десятка конструкторских решений Ростсельмаш, реализованных в RSM 161, прошли патентную защиту. Среди них можно выделить: **Молотильно-сепарирующее устройство, единую многосекционную деку под элементами молотилки.**

Уникальная по протяженности и возможностям управления дека: она единая, непрерывная (это раз) и зазор регулируется не только на входе и выходе, но и в средней части подбарабанья (это два).

Дека получилось гибкой. Она предоставляет возможности регулировок, недоступные на обычных комбайнах. Это сложная инженерная задача, которую компании удалось решить.

Результат:

Хлебная масса движется по плавной, непрерывной траектории с равномерным зазором.

Этим мы достигаем не только повышенной пропускной способности, но и минимального травмирования зерна и сниженного повреждения структуры соломы.

Многокаскадная очистка OptiFlow. Самая большая площадь в классе – 7,1 квадратных метров – обеспечивает чистое бункерное зерно, которое сразу можно везти на элеватор. Подвеска решет запатентована и обеспечивает идеальную сбалансированность, что особенно заметно, когда запускаешь молотилку без нагрузки – работает тихо и стабильно.

Высокое качество обмолота, минимизация потерь и травмирования зерна, сохранение качества соломы даже в условиях высокой влажности, экономичность – перечислять преимущества этой машины можно очень долго. Можно определенно сказать, что чем хуже условия уборки – тем лучше RSM 161 проявляет свои способности.

По эффективности этот зерноуборочный комбайн Ростсельмаш – вне конкуренции, при этом по цене он доступнее аналогов (самый доступный среди двухбарабанных машин).

Трактор RSM 2375

RSM 2375 – универсальный трактор с шарнирно-сочлененной рамой и одноразмерными колесами. Это очень эффективная машина, она способна за один сезон обработать свыше 2 000 га на различных операциях по любой технологии – от классической до no-till.
RSM 2375 – один из самых популярных тракторов от Ростсельмаш. И вот почему.

- Мощный и по-настоящему надежный двигатель Cummins мощностью 375 л.с. Неприхотливый и малочувствительный к качеству топлива. Ресурс до капремонта – 12 000 моточасов, при этом нам известны машины, которые отработали по 20 и 25 тысяч моточасов.
- Крутящий момент в 1898 Н-м с впечатляющим запасом в 49 %.
- Высокопроизводительная гидросистема закрытого типа:
  - давление до 200 бар
  - расход рабочей жидкости до 170 л/мин.
  - диапазон регулировки потока по одному контуру от 4 до 104 л/мин
- Комфортная кабина, понятное управление, простое обслуживание.
- Невысокая стоимость эксплуатации.
- И самое главное – простая конструкция и потрясающая надежность.

Хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности машины.

Продуманная конструкция рамы обеспечивает простоту и легкость обслуживания и высокую маневренность машины.

Идеальная развесовка по осям. Баки расположены в фактическом центре машины, поэтому развесовка не меняется от количества топлива в них – снижается или увеличивается только общий вес трактора.

В стандартной комплектации трактор оснащен механической трансмиссией Quadshift® III 12x4. Передаточные соотношения подобраны так, чтобы в каждом из трех диапазонов обеспечить максимальную производительность.

На ведущие мосты устанавливаются усиленные внешние бортовые редукторы, ступицы которых подвешены на подшипниках, прикрепленных прямо к балке моста. Такая конструкция дает преимущества:

1. Редукторы передают всю мощность непосредственно на тяговый брус, что повышает тягово-сцепные характеристики машины.
2. Обеспечена высокая ремонтопригодность, многие операции выполняются даже без снятия колес.

Спаренная резина – в базовой комплектации. Сдваивание или даже страивание колес очень простое. Для этого используются либо проставки, либо диски увеличенного диаметра.

Россия, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2, 344029
E-mail: **rostselmash@oaorsm.ru**
Тел: (863) **250-30-64**

BONUM

Машиностроительный завод "BONUM"

Производство полуприцепов-цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов, темных нефтепродуктов и сыпучих грузов

Полуприцеп-цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов (бензовоз).

Полуприцеп-цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов (бензовоз). Используется для перевозки топлива, преимущественно бензина.

Конкурентное преимущество: Оптимальная конструкция, разработанная инженерами завода. Внимание уделяется каждой детали. Окраска полуприцепов BONUM осуществляется в 3 этапа по фирменной системе PRIME: дробеструйная обработка, нанесение эпоксидного цинкосодержащего грунта, покрытие эмалью премиум класса.

Примеры внедрения продукции: Сети АЗС, перевозчики топлива, использование в качестве мобильных топливозаправщиков

Полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов (битумовоз)

Полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов (битумовоз). Используется для перевозки битума. Сохраняет температуру перевозимого груза максимально длительное время.

Конкурентное преимущество: УТЕПЛЕНИЕ КОЛБЫ "THERMO-S". THERMO-S – инновационная система утепления колбы битумовоза, разработанная инженерами завода BONUM. Сохраняет температуру перевозимого груза длительное время. Состоит из 3х слоев, каждый их которых дополняет и усиливает действие другого.

Примеры внедрения продукции: Битумные заводы, битумные терминалы, строительные компании

Полуприцеп-цистерна для перевозки сыпучих грузов (цементовоз)

Полуприцеп-цистерна для перевозки сыпучих грузов, преимущественно цемента.

Конкурентное преимущество: Техника BONUM эргономична - безопасна, эффективна и удобна в эксплуатации для водителя и оператора. Уделяя этому внимание, мы экономим ваше время, деньги и другие важные ресурсы

Примеры внедрения продукции: Перевозчики и производители цемента, строительные компании.

Полуприцепы-цистерны БОНУМ используют крупнейшие предприятия по всей территории России и за рубежом: ООО "БГС РУ", сети АЗС "Калина Ойл" и "ТЭС", цементная компания "Евроцемент групп"

Контактная информация

тел.: **8 (800) 550-01-61**

e-mail: **sales@bonum-trailer.ru**

http://**www.bonum-trailer.ru**

344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 1

ЕВРОПОЛИМЕР
производство многослойных пленок

ЕВРОПОЛИМЕР – крупнейший производитель полимерной продукции на юге России. Богатый научно-технический потенциал обеспечивает компании уверенное инновационное лидерство в сегментах тепличные покрытия и упаковочные материалы.
В основе высокотехнологичной продукции, которую компания предлагает рынку лежат:
Многолетнее партнерство с европейскими и российскими лидерами в сфере производства сырья и оборудования.
Система совершенствования действующих рецептур и разработка новых полимерных композиций.
Готовность к производству продукции с уникальными свойствами по индивидуальному заказу, отвечающую специальным требованиям.

Пятислойные модифицированные тепличные пленки – передовые технологии в растениеводстве

Многослойные пленки в качестве укрывного материала всё стремительнее оттесняют вчерашних лидеров – стекло и поликарбонат. Последние научные разработки в области полимерных смесей и инновационные технологии производства тепличных пленок позволяют существенно увеличить рентабельность агробизнеса.
Пятислойная структура дает возможность вводить модифицирующие добавки в каждый слой пленки и комбинировать ее оптические свойства, прочностные характеристики, а также добиваться эффектов, ускоряющих созревание и повышающих урожайность.

UV – стабилизатор придает стойкость к разрушающему воздействию ультрафиолетовых лучей. Механические и оптические свойства пленки сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации.

IR-добавка – это "барьер", который блокирует потери инфракрасного излучения. Способствует сбережению тепла внутри теплицы, компенсирует перепад дневных и ночных температур.

LD-добавка придает пленке светорассеивающее свойство. Рассеянный свет увеличивает эффективность фотосинтеза, предотвращает ожоги растений, устраняет дефицит освещенности для культур самообразующих тень.

EVA-компонент значимо увеличивает срок службы пленки, придает повышенную механическую прочность и высокую морозоустойчивость. Пленка выдерживает неблагоприятные погодные явления: порывы ветра, интенсивные осадки, град.

AF – антиконденсатная добавка исключает образование капель на внутренней поверхности теплицы. Водяные пары распределяются тонким равномерным слоем, что увеличивает освещенность теплицы, предотвращает ожоги растений вследствие оптического эффекта и болезни, вызванные падением капель.

AB – антибактериальная добавка обеспечивает экологически чистую защиту растений от вредных насекомых и распространяемых ими бактерий. Пленка отфильтровывает жизненно важный для вредителей диапазон излучения, что снижает их активность и создает неблагоприятные условия для выживания.

Упаковочные решения компании ЕВРОПОЛИМЕР – максимальная функциональность и оптимизация затрат

Для производителей промышленных и потребительских товаров мы предлагаем передовые упаковочные материалы и технологии, которые уже зарекомендовали себя как высокоэффективные и экономически выгодные.
Мы рады пригласить к сотрудничеству компании, заинтересованные в приобретении дополнительных конкурентных преимуществ, в снижении прямых затрат на продукцию и повышении рентабельности бизнеса.

Области применения полимерных пленок по видам упаковки

- Единичная упаковка
- Групповая, оптовая, производственная
- Транспортная упаковка и паллетирование грузов для хранения

Пакеты, мешки, вкладыши, полотно для продовольственной и непродовольственной продукции

Широчайший спектр решений по видам и техническим характеристикам для основной и вспомогательной упаковки.

Толщина, мкм	от 20 до 200
Ширина, мм	от 200 до 2500
Длина, мм	от 140 до 7000
ЦЕНА	от 1 рубля!

Заказывайте размеры и конфигурацию упаковки в точном соответствии с габаритами продукции.
Регулируйте особые свойства упаковочного материала за счет модифицирующих добавок.

Термоусадочная пятислойная пленка – экономия в цифрах!

Особая комбинация полимерных материалов и толщины слоев обеспечивает:

- Сверх прочность и увеличение силы усадки
- Отличные сварочные свойства
- Снижение толщины пленки с сохранением ее свойств, что приводит к уменьшению веса погонного метра, к сокращению потребляемого объема в килограммах и к снижению финансовых затрат на упаковочный материал.



Узнайте свою экономию – активизируйте скрытые резервы производства!

Stretch hood трехслойная пленка – герметичная защита груза без нагрева упаковки!

Инновационный способ паллетирования, значимо оптимизирующий производственные процессы, благодаря уникальным свойствам пленки:

- Высокая эластичность и упругость восстановления
- Усиленная прочность на раздир и прокол
- Не требует нагрева

Практичность и выгода процесса упаковывания:

- Надежная и герметичная защита груза со всех сторон
- Увеличенная производительность упаковочных работ
- Возможность упаковки негабаритных грузов
- Экономия электроэнергии и других видов энергоресурсов



Вся продукция компании производится только из первичного сырья

ООО ЕВРОПОЛИМЕР
Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59

Бесплатный звонок по России:
8 800 222-30-83

europolimergroup.com

ООО "Научно Производственное Предприятие "ДжиаР"" образовано в 2002 году. Сфера деятельности компании – проектирование и производство запчастей, узлов и агрегатов, а также изготовление деталей для различных отраслей промышленности.
Запасные части, детали, узлы, агрегаты

Ассортимент производимой продукции велик: начиная со сложных изделий и заканчивая элементарными деталями. Компания имеет несколько разработок в области моторостроения для малой авиации.

Конкурентное преимущество: Выпускаемые предприятием запасные части – это продукция, разработанная собственными инженерами.
Благодаря высокотехнологичному оборудованию и профессиональному коллективу, производимые нами изделия отвечают высоким требованиям и стандартам.

ООО "НПП "ДЖИАР" имеет большой потенциал в изготовлении деталей, узлов и агрегатов из различных типов металлов для многих отраслей промышленности.

Наше оборудование:

- 4х-координатные обрабатывающие станки с ЧПУ
- Токарные станки с ЧПУ
- Токарно-универсальные станки
- Сверлильные станки
- Зубофрезерные станки
- Резьбонакатные станки
- Протяжной вертикальный и горизонтальный станки
- Шлифовальные станки
- Балансировочный станок
- Прессовое оборудование
- Ленточная пила с ЧПУ
- Гильотина
- Пресс-ножницы
- Сварочный полуавтомат для сварки по окружности
- Сварочное оборудование для аргоновой, газовой, электродуговой, углекислотной сварок и плазменный резак.

Конкурентное преимущество: Данное оборудование дает возможность на индивидуальный подход к требованиям наших заказчиков и удовлетворение потребностей наших клиентов.

ООО **"НПП "ДЖИАР"**
344113, г. Ростов-на-Дону, ул Орбитальная, 12.
+7-928-145-55-54
+7(863)210-60-10
sales@sonda.su
http://sonda.su





Публичное Акционерное Общество "ГРАНИТ" – предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Выпускаемая предприятием продукция используется в наземной стационарной и передвижной аппаратуре зенитно-ракетных комплексов ПВО, ПРО, авиационной аппаратуре, аппаратуре в составе автоматизированных систем управления воздушным движением, и соответствует мировым стандартам качества.

Помимо основной продукции предприятие производит промышленные газы, тепловую энергию, выполняет работы и услуги промышленного характера (ремонт станков, изготовление и ремонт технологической оснастки и специального технологического оборудования, гальванопокрытие изделий из металла).

Производство СВЧ приборов
Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов

Ремонт станочного оборудования, изготовление и ремонт технологической оснастки.
Металлообработка, Термическая обработка
Изготовление нестандартных деталей по чертежам заказчика.
Сборка готовых металлических изделий.

Конкурентное преимущество: Большой современный станочный парк, технология производства. Гарантия качества

344065 г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская 9/7 Г
телефон **+7(863)252-90-43**
эл. почта: **anod@aaanet.ru**
сайт: **www.paogranit.ru**

Agroglobal

ООО "РостАгроСервис"

Компания работает на рынке России с 2012 г. В настоящие время мы осуществляем свою деятельность по направлениям:

- производство агроновигаторов "Агроглобал";
- сервисное обслуживание и поставка запасных частей на с/х технику производства McCormick;
- продажа воздушных, топливных, масленых, гидравлических фильтров для импортной и отечественной техники;
- установка, продажа, обслуживание систем мониторинга ГЛОНАСС/GPS;
- диагностика, ремонт КПП, АКПП производства ZF.

Агронавигатор торговой марки "Agroglobal", модель: AGN8000

Агронавигатор Agroglobal предназначен для использования на сельскохозяйственной технике при выполнении работ по опрыскиванию и внесению твердых удобрений в качестве курсоуказателя. Устройство использует сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства и информирует оператора об отклонении от заданного курса с точностью до 20см от ряда к ряду. Агронавигатор Agroglobal позволяет производить измерение площади и периметра поля.





Суть решаемых задач:

- Уменьшение погрешности вождения транспортного средства;
- Сокращение временных затрат на проведение работ;
- Увеличение загруженности транспорта, за счет проведения работ в условиях с ограниченной видимостью;
- сокращения затрат на ГСМ и вносимые удобрения;
- потенциальное повышение урожайности;
- Возможность контроля проделанных работ через загрузку и визуализацию треков движения ТС.

Конкурентное преимущество: Уникальность технологии - компенсация смещения координат GPS приемника при изменении группировки спутников, автоматизация для удобства использования малоквалифицированными рабочими

Примеры внедрения продукции: Ростовская область: СПК "Гусевский", Агрофирма "Целина"; Ставропольский край: ООО Ток-Агро (ООО "Беломечетское, ООО СХП "Рассвет", ООО им. С.М. Кирова, СПК (колхоз) "Русь", ООО АК "Успенский", ООО "Николино"); Краснодарский край: ООО "Лазурит"; Новосибирск: ООО "Сибрегионинвест"

344012 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Стадионная, 7, офис 3
+7 (863) 265-88-46
info@rosagroservis.com

ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПЭМИ

ОАО "ПЭМИ"

Общая номенклатура выпускаемых изделий составляет свыше 500 наименований. В Региональных конкурсах-выставках "Лучшие товары Дона" продукция ОАО "ПЭМИ" неоднократно получала звание Победителя в номинации "ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ". Продукция ОАО "ПЭМИ" отмечена дипломом на Федеральном этапе Всероссийской программы "100 Лучших товаров России" и успешно применяется во всех регионах России, странах Ближнего и Дальнего зарубежья.

Ответвительная коробка КОС-2 и КОС-3

Предназначены для выполнения ответвлений к светильникам с лампами накаливания ДРЛ, ДРИ мощностью до 2000 Вт от магистрального кабеля без его разрезания. Коробка может быть использована при строительстве метрополитена, а также для присоединения других видов однофазных приемников электроэнергии.

Возможно изготовление коробок двух модификаций – с двумя контактами (КОС-2) и с тремя контактами (КОС-3). Третий контакт предназначен для монтажа провода заземления.

Коробка изготавливается из пластмассы, не поддерживающей горение и состоит из корпуса, крышки, полного разъёмного уплотнительного устройства для магистрального кабеля и уплотнительного ввода для проводников ответвительной цепи.

Вид климатического исполнения коробки – У2 по ГОСТ 15150

Степень защиты коробки – IP54 по ГОСТ 14254

Габаритные размеры: -∅124x232x70 мм.

ТУ 3464-014-01394633-2007

Код ОКП 34 6474 5661

Масса – 0,6 кг.

Конкурентное преимущество **Качество по ТУ**

Муфты кабельные термоусаживаемые

Муфты концевые и соединительные внутренней и наружной установки, термоусаживаемые предназначены для соединения оконцевания 3-х, 4-х жильных силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение 1, 6, 10 кВ и одно, двух-, трех-, четырех-, пяти- жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней или без брони (ГОСТ 18410, ГОСТ 16442) на напряжение до 1, 6, 10 кВ.

Муфты поставляются в виде комплекта деталей и материалов.

Концевые муфты применяются для оконцевания кабелей с бумажной или пластмассовой изоляцией во всех электротехнических установках, высоковольтных и низковольтных ячейках трансформаторных подстанций, ГПП, ТЭЦ, ГЭС; в открытых распределительных подстанциях, а также для применения ВЛ (1–10кВ), при температуре окружающей среды от +50 до -50°С.

Соединительные муфты применяются для соединения кабелей, проложенных в земле, туннелях, коллекторах, каналах и других кабельных сооружениях, при температуре окружающей среды от +50 до -50°С, а также при относительной влажности воздуха 98% при температуре до 35°С.

Вид климатического исполнения УХЛ 3 (для муфт марки КВтпнгЭМ); УХЛ 2,5 (для муфт марки КНтпнгЭМ) по ГОСТ 15150.

Кабельные муфты пожаробезопасны и изготовлены в малодымном исполнении (LS).

Конкурентное преимущество Соотношение: цена/качество

Примеры внедрения продукции: "Электросистем", "ЭТМ", ТЦ "ЭМИ", "Нимэй","КЗЭМИ"
ОАО "Сургутнефтегаз", Филиал Сургутская ГРЭС 2, Смоленская АЭС, Московское Метро, Волгодонская АЭС

ОАО "ПЭМИ", 344079, Россия
г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87
Тел.: (863) 232-12-58; 232-79-03; 218-59-33; 218-59-35; 232-68-87
pemi@list.ru

АО "Алмаз"

Производство средств связи. Производство изделий медицинского назначения.

Ингалятор ультразвуковой "Комфорт"

2 исполнения. Предназначен для проведения процедур ингаляции и ароматерапии.Используется для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания: бронхиальной астмы, ЛОР-заболеваний, гриппа, ОРВИ, и многих других. Подходит для лечения пациентов любого возраста, включая детей, начиная с рождения.

Преобразование жидкого лекарственного препарата в мелкодисперсный аэрозоль происходит при воздействии на жидкость механических колебаний высокой частоты (эффект кавитации). Лекарственный аэрозоль состоит из частиц с размерами, оптимальными для осаждения во всех отделах дыхательных путей (0,5 - 9 микрон).

Технические характеристики: электропитание: 220/12В, сетевой адаптер входит в базовый комплект, вес - не более 150г, уровень шума - 0 дБ, производительность аэрозоля - до 1мл/мин.

Особенности: ◆ Подсветка распылительной камеры позволяет уверенно контролировать наличие в ней лекарства даже в отсутствие полного освещения в помещении. Это делает возможным проведение ингаляций во время отдыха пациента, и окружающих, что актуально при лечении детей и тяжелобольных. Гибкий шланг, соединяющий аэрозольную маску и распылительную камеру, имеет достаточную длину и позволяет проводить ингаляции даже в положении лежа.

◆ Встроенная функция подогрева аэрозоля обеспечивает дополнительную эффективность и комфортность процедур.

◆ Конструкция прибора позволяет сохранять стабильность работы при кратковременном отклонении положения распылительной камеры от вертикали до 45градусов. Эти качества делают прибор нетребовательным к точной ориентировке в пространстве, высокостабильной фиксации и позволяют самостоятельно удерживать его во время процедур даже детям и ослабленным больным.

◆ Система питания позволяет использовать ингалятор при значительных отклонениях параметров электросети от номинальных. Прибор полностью работоспособен при напряжении питающей сети от 100 до 230В.

Конкурентные преимущества: невысокая стоимость, высокая интенсивность распыления, недоступная иностранным аналогам, полная бесшумность, наличие подсветки камеры с лекарством, небольшие габариты и вес.

Примеры внедрения продукции: география продаж от Крыма до Камчатки.

Ингалятор ультразвуковой "Муссон-2"

2 исполнения. Предназначен для проведения процедур ингаляции и ароматерапии. Используется для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания: бронхиальной астмы, ЛОР-заболеваний, гриппа, ОРВИ, и многих других. Подходит для лечения пациентов любого возраста, включая детей, начиная с рождения.

Преобразование жидкого лекарственного препарата в мелкодисперсный аэрозоль происходит при воздействии на жидкость механических колебаний высокой частоты (эффект кавитации). Лекарственный аэрозоль состоит из частиц с размерами, оптимальными для осаждения во всех отделах дыхательных путей (0,5 - 9 микрон).

Технические характеристики: электропитание: 220В, вес - не более 700г., уровень шума - 0 дБ., производительность аэрозоля - до 1мл/мин.

Особенности: ◆ Гибкий шланг, соединяющий аэрозольную маску и распылительную камеру, имеет достаточную длину и позволяет проводить ингаляции даже в положении лежа.

◆ Встроенная функция подогрева аэрозоля обеспечивает дополнительную эффективность и комфортность процедур.

◆ Конструкция прибора позволяет сохранять стабильность работы при кратковременном отклонении положения распылительной камеры от вертикали до 45градусов. Эти качества делают прибор нетребовательным к точной ориентировке в пространстве, высокостабильной фиксации и позволяют самостоятельно удерживать его во время процедур даже детям и ослабленным больным.

◆ Система питания позволяет использовать ингалятор при значительных отклонениях параметров электросети от номинальных. Прибор полностью работоспособен при напряжении питающей сети от 198 до 230В.

Конкурентные преимущества: невысокая стоимость, высокая интенсивность распыления, недоступная иностранным аналогам, полная бесшумность, небольшие габариты и вес, стабильные поставки в аптеки и предприятия торговли медтехникой на территории России.

Ингалятор компрессорный "К21"

5 исполнений. Предназначен для проведения процедур ингаляции и ароматерапии. Используется для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания: бронхиальной астмы, ЛОР-заболеваний, гриппа, ОРВИ, и многих других.Подходит для лечения пациентов любого возраста, включая детей, начиная с рождения.

Преобразование жидкого лекарственного вещества в мелкодисперсный аэрозоль происходит под действием струи воздуха, нагнетаемого малогабаритным компрессором. Лекарственный аэрозоль состоит из частиц с размерами, оптимальными для осаждения во всех отделах дыхательных путей (2,5 - 9 микрон).

Технические характеристики. электропитание: 220В., вес - не более 1900г., уровень шума - не более 60 дБ.

Особенности. ◆ Гибкий шланг, соединяющий блок ингалятора и распылительную камеру, имеет достаточную длину и позволяет проводить ингаляции в любом удобной для пациента положении.

◆ Корпус прибора имеет специальное крепление распылительной камеры, что позволяет проводить процедуру не удерживая постоянно распылительную камеру в руках.

◆ Современный дизайн прибора обеспечивает комфорт при его использовании. Корпус имеет встроенную ручку для переноски, специальные отделения для хранения комплектующих и укладки питающего провода.

◆ Прибор отличается высокой надежностью и простотой эксплуатации.

Конкурентные преимущества: невысокая стоимость, высокая надежность и простота применения, большое разнообразие исполнений.

Примеры внедрения продукции: география продаж от Крыма до Камчатки.

344093 г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16.
Тел. **(863) 252-41-97, 252-92-30, 227-84-37**
Сайт: **http://www.ingalator.com/**
e-mail: **almazmed15@mail.ru**

МОНИТОР

ИННОВАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ С 1992

ООО "Научно-производственное предприятие "МОНИТОР" основано более 25 лет назад группой специалистов электронного приборостроения в области авиационной и космической медицины, занимающимися разработками приборов контроля функционального состояния летчиков и космонавтов. Эти работы были отмечены Премией Совета Министров СССР в области науки и техники. Компания является ведущим в России производителем и поставщиком электронного оборудования для кардиологии, реанимации, восстановительной медицины. Сотни тысяч приборов успешно эксплуатируются в России, Европе, Азии и Африке. Высокое качество продукции обеспечивается за счет системы менеджмента качества ISO 13485, подтвержденной сертификатом ведущего европейского центра BSI (British Standards Institution).



Электрокардиографы двенадцатиканальные миниатюрные ЭК12Т-01-"Р-Д"

- Электрокардиограф предназначен для проведения электрокардиографических обследований по типовым методикам Министерства Здравоохранения РФ.
- в отделениях функциональной диагностики, кардиологии и интенсивной терапии стационаров;
- в кабинетах функциональной диагностики поликлиник и медикосанитарных частей;
- в автомобилях скорой медицинской помощи с возможностью беспроводной GSM передачи ЭКГ на удаленный кардиопульт;
- в частной медицинской практике.

Использование кардиографа ЭК12Т-01-"Р-Д" обеспечивает:

- возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере;
- автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить бумагу;
- возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4;

- возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа;
- автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений (опция);
- возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов;
- возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия;
- режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца;
- комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура;
- наличие манипулятора упрощает работу с прибором;
- настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей);
- вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ "ЭКГ Ревю" или анализа ЭКГ покоя "ArMaSoft-12-Cardio",в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю Flash карту;
- передача по каналу GSM на центральный пульт (опция);
- возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции;
- возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб

Почему работать с нами выгодно?

- Высочайшее качество продукции;
- Продукция отвечает последним требованиям медицинского законодательства, прошла клинические испытания;
- Знания и опыт специалистов, накопленные за более чем 50-летнюю работу в области приборостроения;
- Гарантии и сервис на всем протяжении эксплуатации приборов;
- Широкая дилерская сеть по России и СНГ, обеспечивающая быстроту поставок;
- Конкурентные цены и гибкая система скидок;
- В приборах используются аксессуары и расходные материалы, которые можно легко приобрести практически в любой стране.

Примеры внедрения продукции: Федеральная программа переоснащения автомобилей скорой медицинской помощи, национальный проект "Здоровье", Главное Военно-медицинское управление МВД России

344068, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,
ул. Краснокурсантская, 104А,
тел/факс: **8 (863) 243-61-11, 8 (863) 243-63-77,**
www.monitor-ltd.ru, mon@monitor-ltd.ru

EMPILS®

Всё закрасится.

Закрытое акционерное общество "Эмпилс"

Компания производит и реализует лакокрасочные материалы строительно-отделочного назначения сегмента DIY (Do ItYourself - "Сделай сам"), покрытия промышленного назначения для применения в различных отраслях промышленности, а также полуфабрикатные лаки и смолы.

ЗАО "Эмпилс" стабильно входит в тройку крупнейших российских производителей ЛКМ, является признанным лидером в сегменте алкидных эмалей для рынка DIY, крупным национальным производителем и поставщиком эмалей для разметки дорог и ведущим игроком на отечественном рынке полуфабрикатных лаков.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована согласно требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Лакокрасочные материалы строительно-отделочного назначения сегмента DIY (Do It Yourself - "Сделай сам"): эмали, краски, грунт-эмали, грунтовки, шпатлевки, штукатурки, лаки, колеровочные материалы, средства для защиты и декорирования древесины под торговыми марками Newtone, Profiwood, "Эмпилс", "Ореол", "Дисконт", "Расцвет", "Дачная", "Простокрашено!"

Конкурентные преимущества:

- Большой опыт предприятия в разработке и выпуске ЛКМ.
- Использование полуфабрикатных лаков и смол собственного производства.
- Наличие сертифицированной научно-исследовательской лаборатории.
- Собственные рецептуры.
- Тщательный контроль качества сырья и готовой продукции.
- Широкий ассортимент.
- Развитая дистрибьюция.

Использование продукции:

- Продажи более чем в 150 городах России.
- Более 100 дистрибьюторов в РФ и за рубежом.
- Сотрудничество с ведущими федеральными и региональными сетями DIY.
- Экспорт ЛКМ в Армению, Грузию, Молдову, Украину, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Монголию.
- Продукция компании использовалась при строительстве стадиона "Ростов Арена" в г. Ростове-на-Дону и объектов всемирной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана (Казахстан).

Покрытия промышленного назначения: грунтовки, грунт-эмали, эмали, лаки, двухкомпонентные материалы, материалы для дорожной разметки для применения в различных отраслях промышленности (машиностроение, дорожное строительство, железнодорожный транспорт, нефтегазовая промышленность, строительная отрасль, изготовление металлоконструкций и т.д.).

Конкурентные преимущества:

- Стабильное качество продукции.
- Высокий уровень клиентского сервиса.

Использование продукции:

- Прямые поставки ЛКМ промышленным потребителям - "Ростсельмаш", "Газпром", "Лукойл", "Северсталь", "Русал", "Мостотрест", УАЗ и др.

Полуфабрикатные лаки и смолы, использующиеся для производства ЛКМ на органической основе (красок, эмалей, грунт-эмалей, грунтовок, лаков): лак полуфабрикатный алкидный ПФ-060, лак МЛ-037 К полуфабрикатный, лак ФЛ-032 Р, лак полуфабрикатный ПФ-0203 Н, лаки ПФ-053 алкидные полуфабрикатные, смола алкидно-уретановая, смола 188.

Конкурентное преимущество:

- Высокие показатели по основой характеристике подобной продукции - сохранению стабильного блеска во времени.

Использование продукции:

- Поставки полуфабрикатов российским производителям лакокрасочных материалов.

344016, Россия, г. Ростов-на-Дону,
пер. 1-й Машиностроительный, 21
www.empils.ru
Приемная
Тел.: +7 (863) **203-71-32, 305-35-26,**
305-35-22, 278-68-08
Департамент по работе с клиентами
тел. +7 (863) **305-35-30, 203-71-30**
эл.почта: empils@empils.ru
Отдел индустриальных продаж
тел./факс +7 (863) **203-71-31**
эл.почта: industrial@empils.ru

НефтеХимСервис

производственно-инжиниринговая компания

Группа компаний **НефтеХим-Сервис** занимается реализацией более 20 проектов в области производства органических пигментов, тонкого и сверхтонкого измельчения, водно-угольного и водно-дизельного топлива, проектирования и изготовления технологических установок на территории РФ и стран СНГ.

Продукция:

- органические пигменты,
- суперконцентраты (мастербатчи),
- синтетические смолы (инден-кумароновые, стирол-инденовые, кетоновые смолы)
- активатор серной вулканизации,
- оптические отбеливатели,
- котельные на высокотемпературном органическом теплоносителе (до 350°С),
- реакторы и сборники для химической промышленности,
- теплообменники,
- аппараты с мешалками.

Пигменты

Белый, черный, синий, зеленый, желтый пигменты. Оптические отбеливатели. Активатор серной вулканизации. Химическая, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность. Производство лако-красочных материалов, автомобильных шин и резино-технических изделий. Переработка пластмасс (ПЭ, ПП, ПЭТФ, ПВХ), производство кабельной продукции.

Конкурентное преимущество: Импортозамещение, низкая цена (минимизация сырьевых затрат потребителя-продуцента на производство конечной продукции)

Примеры внедрения продукции: Химическое предприятие ООО "ВГТ", г. Москва (крупнейший в РФ производитель защитно-декоративных покрытий), Саранский завод РТИ, Курский завод РТИ, Ростовский завод РТИ, ООО "Рыбинсккабель", АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", ГК "ОПТИМИСТ"...

344082 г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, 7, оф. 702

(863) **240-73-18, 240-61-12, 240-93-41**

Дополнительную информацию, фото-видео материалы вы сможете найти на сайтах наших компаний и продуктов

http://nhsgroup.ru/
http://www.chimteching.ru/
http://ifo-tech.ru/
http://pigment.promo500.ru/
http://zinc.promo500.ru/
http://ifo.promo500.ru/

ТЕРМИТ

РОССИЙСКИЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО **"РостДон"** основано в 2006г. За более чем 11 лет развития завода собственный отдел разработок совместно с отделом маркетинга и непосредственным участием торговых партнёров из России и стран СНГ создали самые необходимые и достаточные серии аппаратов для выполнения задач по дуговой и полуавтоматической сварке. Спектр продукции перекрывает потребности как частного потребителя, так и строительно-производственных, сервисных компаний.
Перекрыв сегмент на 220В, сегодня на заводе осуществляются разработки продукции для промышленной эксплуатации от 380В.
Также заводом освоено OEM-производство (контрактное производство под брендом заказчика).

Сварочные инверторные аппараты "ТЕРМИТ"
для ручной дуговой и полуавтоматической сварки проволокой (MIG/MAG/NoGas/MMA),
а также для прогрева/нагрева металла угольным электродом (WARM).

Каждая серия аппаратов разработана под конкретные задачи. Начиная от самых простых бытовых инверторов серии ВДИ (сварка электродом) – "для дачи", непродолжительных работ, без каких-либо дополнительных настроек ("включил и вари"); до инверторов серии ВДИ-ПРОФИ (LED) – для профессионалов, с максимально возможными плавными настройками параметров дуги (более или менее жёсткая). Также и с аппаратами для полуавтоматической сварки (проволокой): начиная от полуавтомата МАГ-200 – бытовой аппарат; до универсального аппарата СИП-200ПРО – для небольших производств и профессионалов.
Вся продукция имеет в своей основе схемотехнику собственной разработки. Собираются все аппараты на заводе в г.Ростове-на-Дону, начиная от пайки микроэлементов на платы, создания трансформаторов, изготовления радиаторов... и до конечной сборки, проверки и упаковки.
Высокое качество оборудования было достигнуто путём анализа неисправностей, встречающихся в оборудовании отечественного и импортного производства, при работе собственного сервисного центра.

Конкурентные преимущества:

- Собственная схемотехника на самых современных компонентах и элементах
- небольшой вес и габаритные размеры при великолепных энергетических показателях
- малое потребление электроэнергии на холостом ходу
- сохранение стабильных свойств при колебании напряжения в сети (работа от 130В)
- соответствие заявленных характеристик реальным
- наилучшее соотношение цена/качество на рынке

Примеры внедрения продукции:

- ООО "МЕКБАР", г.Нижнекамск, на производстве используются аппараты ВДИ-225ПРОФИ (зарекомендовавшие себя как самые надёжные и дающие качественный результат среди аналогов)
- ООО "ЛазерТех", г. Ростов-на-Дону, на производстве используются полуавтоматы Т-200, организовано более 10 сварочных постов; с помощью данных аппаратов производят продукцию бытового назначения, а также продукцию для нужд ОПК
- И ещё сотни производств, автосервисов, учебных центров и тысячи довольных сварщиков-ремесленников по всей территории России и республик СССР, которые высоко оценили качество продукции и сервисную поддержку.

г. Ростов-на-Дону, ул. Конституционная, 88
Тел.: +7 (863) 226-53-61
Email: sale@itermit.ru
http://www.itermit.ru

ССРЗ

АО "РИФ"

АО "РИФ" (входит в ГК "Ростовский Порт" – судостроительно-судоремонтный завод и производственный комплекс. Сфера деятельности – судостроение с применением инновационного материала – полиэтилена низкого давления; судостроение в металле; судоремонт; производство изделий и конструкций промышленного назначения из полиэтилена низкого давления. Проектирование, производство и монтаж рыбных ферм и инфраструктуры, а также понтонов и яхтенных марин.

Многоцелевые катера из полиэтилена низкого давления.

Модельный ряд включает в себя более 20 типов катеров (от 7 до 17 метров) – разъездных, патрульных, рабочих, пассажирских, способных выполнять функции как гражданского, так и специального назначения.

Катера строятся под требования ГИМС, РРР, РМРС, а также с учетом требований ведомств.

Конкурентное преимущество: Инновационный материал – полиэтилен низкого давления обеспечивает катерам ряд преимуществ: долговечность (срок службы 30 лет), отсутствие затрат на эксплуатацию (не нужно красить и обрабатывать судно), высокие прочностные характеристики корпуса. Катера проектов "Риф" различной модификации способны выдерживать волнения 4 и более баллов.

Примеры внедрения продукции: Катера РИФ-75 в количестве 4 единиц построены и сданы иностранному заказчику в Африку.

Получены одобрения Первым НИИ ВМФ РФ и Крыловским научно-исследовательским центром.

Проектирование, производство и монтаж рыбных ферм и инфраструктуры аквакультуры.

Рыбные фермы различной модификации – стандартные надводные и погружные из полиэтилена низкого давления.

Конкурентное преимущество: Данный материал позволяет эксплуатировать рыбные фермы при температуре от -35 до +80 градусов. Помимо инфраструктуры компания предлагает технологию выращивания, а также комплексное решение по созданию инфраструктурного проекта.

Примеры внедрения продукции: Азово-Донская Осетровая Компания – реализован проект строительства рыбной фермы из полиэтилена низкого давления

Проектирование, производство и монтаж понтонов и яхтенных марин

АО "Риф" предлагает железобетонные понтоны и понтоны из полиэтилена низкого давления. Компания перед на себя реализацию "под ключ", в том числе, произведение согласования, монтаж и последующее обслуживание.

Конкурентное преимущество: Железобетонные понтоны: сочетание массивности, надежности и плавучести, возможность наращивания марины. Понтоны из полиэтилена: экологичность, прочность, не требуют затрат на обслуживание.

Примеры внедрения продукции: Сочи Гранд Марина – пилотный проект компании, который стал известен во всем мире благодаря Олимпиаде–2014

344019, Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 93,

Rif093@yandex.ru

Zao-rif.ru

RASA PRINT

Компания **РАСАпринт** основана в 2000 году.
Фирма занимается разработкой и пошивом различных моделей одежды из трикотажа, а также нанесением изображений на изделия методом шелкографии, включая эксклюзивные варианты нанесений со спец.эффектами. Более 70 женских, мужских и детских моделей футболок, в любом размере, цвете и кол-ве.

Готовитесь к корпоративу? "На носу" рекламная компания? Скоро соревнования, а Ваша команда до сих пор не одета? Не можете найти один стиль и цвет для разных возрастов и полов? Мы решаем Ваши проблемы уже более 15 лет и делаем это лучше всех! Наши специалисты прошли обучение у мировых лидеров и чемпиона мира по шелкографии, а команда технологов и дизайнеров способна воплотить в реальность абсолютно любые идеи заказчиков!

Конкурентные преимущества:

- Любые количества
- Любые цвета ткани (хлопок и хлопок+лайкра)
- Любые модели мужских, женских и детских изделий
- Индивидуальные разработки моделей
- Разработка дизайнов принтов
- Высокое качество пошива и самое высокое качество изображений
- Изготовление под ключ
- Быстрые сроки и конкурентные цены

Примеры внедрения продукции: Уже тысячи довольных клиентов, среди которых такие известные бренды, как: ЛУКОЙЛ, БашНефть, СпецСвязь, ЛДПР, Завод Ростсельмаш, Завод РостДон, Компания одежды для беременных (Буду мамой, Mam to be), сеть магазинов "КАТЮША", брендовая одежда SilverSpoon, Сеть магазинов "Обновка", федерация Тхэквондо... и многие многие другие...

344015, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 142а/37
(территория Издательства "МОЛОТ")
Тел.: **+7 (928) 226-53-81**
Email: **rasaprint@yandex.ru**
http://rasaprint.ru/

ОАО "Научно-производственное предприятие космического приборостроения "Квант" уже более 35 лет производит оптико-электронные приборы ориентации и астро-навигации космических аппаратов.
Приборы, изготовленные предприятием, были установлены более чем на 1500 космических аппаратах.

"Квант-Энерго"

"Инновационная система комплексного учета, регистрации и анализа потребления энергоресурсов и воды промышленными предприятиями и объектами ЖКХ"

Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (газ, вода и электроэнергия) "Квант-Энерго" – совокупность высокотехнологичных устройств, технических и программных решений в области беспроводных коммуникаций и обработки информации о потреблении энергоресурсов.
АСКУЭ "Квант-Энерго" предназначена для автоматизации сбора показаний с приборов учета расхода газа воды и электроэнергии в садоводческих товариществах, поселках и многоквартирных домах.

- Новые возможности по мониторингу ситуации с потреблением энергоресурсов в различные периоды времени, on-line мониторинг потребления, планирование нагрузок на распределительные сети.
- информирование о возникающих внештатных ситуациях в режиме реального времени;
- минимизация разбаланса вследствие указанных мероприятий;
- уменьшение затрат и снижение потерь:
  - в теплоэнергетике более чем на 20%
  - в электроэнергетике от 20 – 70%
  - по воде от 20 – 50%
  - по газу от 10 – 40%

Конкурентные преимущества:

- универсальность;
- широкая масштабируемость;
- большая длительность автономной работы (радиомодули – до 10 лет, GSM контроллеры – до 5 лет);
- защищенность от воздействия климатических факторов внешней среды;
- гибкость программного обеспечения;
- большой радиус связи абонентских радиомодулей с базовой станцией (до 2 километров в режиме городской застройки, более 7 километров в сельской местности);
- высокая емкость каналов базовых станций (более 60000 абонентов);
- возможность управления внешними устройствами (например – запорным клапаном, контактором-размыкателем и т.д.);
- возможность подключения аналоговых и цифровых измерительных приборов;
- интеграция в системы учета энергоресурсов верхнего уровня

Примеры внедрения продукции: Система внедрена на жилых объектах Ростовской области, Ставропольского края, Рязанской области и Ленинградской области.

ОАО **"НПП КП "КВАНТ"**

344090, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 7

nppkpkvant.ru

market@nppkpkvant.ru

Разработчик:

Союз "Торгово-промышленная палата Ростовской области",
Центр субконтрактации ТПП Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский 40-а,
тел.: (863) **263-12-42, 268-76-00,**
e-mail: **subcontract@tppro.ru, invest@tppro.ru**
www.tppro.ru, www.subcontract.tppro.ru

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 47
тел. (863) **240-71-56,** факс **242-57-72**
e-mail: **index@rostov-gorod.ru**